

Master List of Prescription Abbreviations / Rp wykaz skrótów

- aa ana of each - każdego po
- ad ad up to - do
- a.c. ante cibum before meals - przed posiłkiem
- a.d. aurio dextra right ear - ucho prawe
- ad lib. ad libitum use as much as one desires; freely - używaj tyle, ile chcesz
- agit agita stir/shake - wstrząsnąć
- alt. h. alternis horis every other hour - co drugą godzinę
- a.m. ante meridiem morning, before noon - przed południem
- amp ampule - ampułka/fiolka
- amt amount - ilość
- aq aqua water - woda
- a.l., a.s. aurio laeva, aurio sinister left ear - lewe ucho
- A.T.C. around the clock - przez całą dobę
- a.u. auris utrae both ears - uszy (P i L)
- bis bis twice - dwukrotnie
- b.i.d. bis in die twice daily - dwa razy dziennie (1-0-1)
- B.M. bowel movement - praca jelit
- bol. bolus as a large single dose (usually intravenously) - bolus
- B.S. blood sugar - stężenie glukozy
- B.S.A body surface areas - powierzchnia ciała
- cap., caps. capsula capsule - kapsułka
- c cibos food - posiłek
- cc cum cibos with food, (but also cubic centimetre) - z posiłkiem (także cm²)
- cf with food - z posiłkiem
- comp. compound - składnik
- cr., crm cream - krem
- D5W dextrose 5% solution (sometimes written as D₅W) - 5% dekstroza
- D5NS dextrose 5% in normal saline (0.9%) - 5% dekstroza w 0,9% soli fizjologicznej
- D.A.W. dispense as written - wydawać jak napisano
- dc, D/C, disc discontinue - zakończyć stosowanie
- dieb. alt. diebus alternis every other day - co drugi dzień
- dil. dilute - rozcieńczyć
- disp. dispense - rozdzielić
- div. divide - podzielić
- d.t.d. dentur tales doses give of such doses - wydaj określoną ilość porcji
- D.W. distilled water - woda destylowana
- elix. elixir - eliksir
- e.m.p. ex modo prescripto as directed - zgodnie z zaleceniami
- emuls. emulsum emulsion - emulsja
- et et and - « i »
- ex aq ex aqua in water - w wodzie
- fl., fld. fluid - płyn
- ft. fiat make; let it be made - tak przygotować
- g gram - “g”
- gr grain - grain (jednostka masy stosowana jako pomocnicza jedynie w USA)
- gtt(s) gutta(e) drop(s) - krople
- h, hr hora hour - godzina
- h.s. hora somni at bedtime - przed snem
- ID intradermal - śródskórnice
- IM intramuscular (with respect to injections) - domięśniowo
- inj. injectio injection - iniekcja
- IP intraperitoneal - dootrzewnowo
- IV intravenous - dożylnie

- IVP intravenous push - szybkie podanie dożylnie
- IVPB intravenous piggyback - dożylnie (pigtail)
- L.A.S. label as such - etykieta,
- LCD coal tar solution - roztwór smoły węglowej
- lin linimentum liniment - mazidło
- liq liquor solution - roztwór
- lot. lotion - lotion
- M. misce mix - mieszać
- m, min minimum a minimum - minimum
- mcg microgram - mikrogram, μ
- mEq milliequivalent - miliekwiwalent
- mg milligram - miligram
- mist. mistura mix - mikstura
- mL milliliter - mililitr
- nebul nebula a spray - nebulizacja
- N.M.T. not more than - nie więcej niż
- noct. nocte at night - przed snem
- non rep. non repetatur no repeats - nie powtarzać
- NS normal saline (0.9%) - sól fizjologiczna
- 1/2NS half normal saline (0.45%) - sól hipotoniczna
- N.T.E. not to exceed - nie przekraczać
- o₂ both eyes, sometimes written as o₂- dwoje oczu
- o.d. oculus dexter right eye - oko prawe
- o.s. oculus sinister left eye- oko lewe
- o.u. oculus uterque both eyes - oko P i L
- oz ounce - uncja zwykle trojańska 31,2 g
- per per by or through - przez
- p.c. post cibum after meals - po posiłku
- p.m. post meridiem evening or afternoon - po południu
- prn pro re nata as needed - doraźnie, na żądanie
- p.o. per os by mouth or orally - doustnie
- p.r. by rectum - doodbytniczo
- pulv. pulvis powder - proszek
- q quaque every - co (określony interwał)
- q.a.d. quaque alternis die every other day co drugi dzień
- q.a.m. quaque die ante meridiem every day before noon codziennie przed południem
- q.h. quaque hora every hour - co godzinę
- q.h.s. quaque hora somni every night at bedtime - codziennie przed snem
- q.1h quaque 1 hora every 1 hour; (can replace "1" with other numbers) co godzinę lub określoną liczbę godzin
- q.d. quaque die every day - codziennie
- q.i.d. quater in die four times a day - cztery razy dziennie (1-1-1-1)
- q.o.d. every other day - co drugi dzień
- qqh quater quaque hora every four hours - co 4 godziny
- q.s. quantum sufficiat a sufficient quantity - w wystarczającej ilości
- R rectal - doodbytniczo
- rep., rept. repetatur repeats - powtarzać
- RL, R/L Ringer's lactate - mleczany
- s.a. secundum artum use your judgement - według uznania
- SC, subc, subq, subcut subcutaneous - podskórnice
- sig write on label - zaznaczyć, opisać, podpisać
- SL sublingually, under the tongue - podjęzykowo
- sol solutio solution - roztwór
- s.o.s., si op. sit si opus sit if there is a need - doraźnie,
- ss semis one half - połowa

- stat statim immediately - niezwłocznie
- supp suppositorium suppository - czopek
- susp suspension - zawiesina
- syr syrupus syrup - syrop
- tab tabella tablet - tabletki
- tal., t talus such - w ten sposób
- tbsp tablespoon - łyżka stołowa (v≈15 ml)
- troche trochiscus lozenge - pastylka
- tsp teaspoon - łyżka do herbaty (v≈5 ml)
- t.i.d. ter in die three times a day - trzy razy dziennie (1-1-1)
- t.d.s. ter die sumendum three times a day - trzy razy dziennie (1-1-1)
- t.i.w. three times a week - trzy razy w tygodniu
- top. topical - miejscowo
- T.P.N. total parenteral nutrition - całkowite żywienie pozajelitowe
- tr, tinc., tinct. tincture - nalewka
- u.d., ut. dict. ut dictum as directed - zgodnie z zaleceniami
- ung. unguentum ointment - maść
- U.S.P. United States Pharmacopoeia - farmakopeia USA
- vag vaginally - dopochwowo
- w with - razem z
- w/o without - bez
- X Times - ilość razy
- Y.O. years old - wiek w latach

- **Dose:** mg= milligrams, g= grams, mL= millilitres, cc=cubic centimetres (usually is the same as mL), gtts= drops, ss= half
- **Directions:** M or Mitte= "give" or "dispense", od= once daily (can also mean right eye), bid= twice daily, tid= three times daily. qid= four times daily, q6h = every 6 hours, AM= every morning, qHS= at bedtime, AC= before meals, PC=after meals, prn= when needed
- **Route:** PO= by mouth, IV= intravenously, IM=intramuscularly, SC or SQ=subcutaneously, PR=by rectum, PV=in the vagina, AAA= apply to affected area (usually on skin), ou= each eye, au= each ear
- **Duration:** x/52 (x is number of weeks), x/12 (x is number of months)